



OTEXIO

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG ANTI-VERWEHUNGS FLASCHENZUGSYSTEME

Erstellungsdatum : 10.06.2024

Autor : Paul - Andre DEMURGER / Hugo BOURGEOIS

Ausführung : V.1.0

Inhaltsverzeichnis

1	WANN SENKEN / NETZE REINIGEN :	2
2	SYSTEMVERWENDUNG	2
3	REGELMÄSSIGE KONTROLLE UND WARTUNG	4

1 WANN SENKEN / NETZE REINIGEN :


Die Stabilität der Strukturen ist für die Daten in Ihren Spezifikationen ausgelegt, die in der Auftragsbestätigung wiedergegeben sind.

Bevor die angegebene Verstopfung und Windgeschwindigkeit die angegebenen Kombinationen überschreiten, müssen die Netze gemäß den folgenden Anweisungen abgesenkt werden.

2 SYSTEMVERWENDUNG



Die folgenden Diagramme zeigen ein Doppelrollen-System. Es gibt keinen grundlegenden Unterschied beim Senken und Anheben der Netze zwischen einfachen und doppelten Flaschenzugsystemen.

Grundposition : Entfaltetes Netz




Um die Netze zu senken :

1. Die Fallseile von den Klemmen abwickeln
2. Das Netz absenken
3. Die Fallseile auf die Klemme aufwickeln, um zu verhindern, dass sie aus den Ringen entweichen



In extremen Fällen : Es ist unmöglich, das Netz ganz abzusenken

1. Die Fallleinen von den Klemmen abwickeln
2. Die Karabinerhaken vom Zwischenkabel lösen, um das Netz zu befreien. Die Karabinerhaken an der Kederleine des Netzes lassen, um ihre Abstände beizubehalten und das Wiedereinsetzen zu erleichtern.
3. Das Netz absenken
4. Die Fallleinen auf die Klemme aufwickeln, um zu verhindern, dass sie aus den Ringen an den Pfostenköpfen entweichen



3 REGELMÄSSIGE KONTROLLE UND WARTUNG

Für die Langlebigkeit der Produkte empfehlen wir, Ihre Installation regelmäßig und mindestens alle 6 Monate zu überprüfen :

- Kabelspannungen
- Kabelstraffung
- Überprüfung der Verankerungsqualität der Befestigungen (Bolzen, Winkel, Platten...)
- Überprüfung der Qualität der Spannvorrichtungen (gut verschraubt)
- Befestigung der Textilien an Kabeln und Struktur: Netz oder Plane
- Textilqualität: Falsche Spannungen, Löcher, Risse, Qualität der Ösen, etc....

Sie können diese Wartung nicht durchführen ?

Beauftragen Sie einen Experten, um eine regelmäßige Überprüfung durchzuführen und die Lebensdauer Ihrer Installationen zu verlängern. OTEXIO bietet eine maßgeschneiderte Intervention an und führt diese Überprüfungen und Wartungen für Sie durch.

Kostenvoranschlag auf Anfrage je nach Zugang und zu erbringenden Leistungen.